

System
Pipe
Agricultural
Commercial
Industrial
Objects



食品工場向けアプリケーションカタログ (食品衛生管理対策器材)

環境と安全を配慮した 軽量化・省スペースへの提案

Cleaning tool Rack
Boot・Shoes Rack
Nesting Cart
Trash Cart
Checklist Stand
Bulletin Board



スペースシア株式会社

本社/西日本支店 滋賀県湖南市岩根1266 〒520-3252
TEL.0748-72-8143 FAX.0748-71-3369
東日本支店 埼玉県八潮市大曽根1407 〒340-0834
TEL.048-994-5630 FAX.048-994-5635
九州営業所 福岡県福岡市東区和白東1-15-30 〒811-0214
TEL.092-605-6104 FAX.092-605-6105
ホームページURL <https://www.spacio.co.jp/>

販売特約店

製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。
製品の色は、印刷のため実際と異なる場合があります。

25.09.R(7)
LS-410


組立パイプシステム

スペースシア®
<https://www.spacio.co.jp/>

スペーシアパイプとプラスチックジョイントの組合わせで錆びに強く衛生的。

■ スペーシアパイプ


■ パイプカラーが多彩で工場内のゾーニングに対応した管理ができます。



■ 溶融亜鉛メッキ鋼管 + 樹脂被覆パイプ


Wコートで錆びに強く、耐候性、耐久性に優れています。

亜鉛の緻密な酸化被膜が鉄を強力に保護し腐食を抑制します。



● 溶融亜鉛メッキ面にキズが入った場合、周囲の亜鉛が陽イオンとなり、鉄の腐食を抑制し電気化学的に保護します。
これが亜鉛メッキの犠牲的防食作用です。

● 塗装や樹脂被覆などの防食の場合は、キズが入ると下地の鉄が腐食し、被覆を押し上げるように下から大きく破れ、さらに腐食が進行します。



● スペーシアパイプは鋼管の内面もしっかり亜鉛メッキ処理が施されています。よって、パイプの中も錆びにくくなっています。


■ プラスチックジョイント

■ ジョイントもAAS樹脂製で腐食しないため、水回りや屋外での使用に最適。

パイプとジョイントは接着されており、水分がパイプ内面に入り込みにくい構造です。


● プラスチックジョイントの色は、下の4色が基本です。

※豊富な種類のジョイントからパイプとの組み合わせで、さまざまな器材の製作が可能です。



■ ジョイントとパイプの隙間を均一に接着できる特殊形状で、水分の侵入を防ぎます。

- スペーシア専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイント。
- フラット機能や、内面の仮止め機能で組み立てが正確かつ容易です。



■ 食品工場の各エリアでの導入事例

■ スペーシアは、ステンレス製品に比べてコストダウンが可能な機器を提案します。
また、現場レイアウトに最適の機器が製作可能、更に軽量で作業性も向上します。

- 作業者の意見を取り入れた機器の製作ができ、作業効率が上がります。
- ステンレス製品に比べ低コストの設備の維持運営が可能です。
- 軽量化が図れ、作業性が上がります。

入退室



長靴・短靴ラック



マスク置き台



チェックリスト台



底見せタイプ

衛生管理



エプロンハンガー



清掃用具用ハンガー

保管



ステーションラック



原料搬送カート



扉付薬品庫



傾斜棚



ネスティングカート



ガルカゴカート

計量・加工 調理・盛付

■ 長靴ラック

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色

付属品
あり



4列5段(20足用) ISR-N45-C



サビに強く軽量 — 定位置管理・移動が容易・丸洗いOK

- ① 定位置管理ができ、**ネームホルダー(JB-610S)**を取り付けることによって、それぞれ個人の衛生管理への意識向上にもつながります。
- ② 移動がしやすく、レイアウト変更や床面の清掃など、容易にできます。



※ネームホルダーはパイプ専用です。
取り付け、取り外しが簡単、それぞれの
トレーの前に取り付けてください。

■ ネームホルダー(オプション)

品番	JB-610S
外観	 30x100mm
材質	透明ポリエステル製

※付属品 シューズトレイ付き


品 名 (列ー段数)	人数	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
長靴ラック 3列	3段	9	880×392×1000(H)	ISR-N33-A アジャスター
	4段	12	880×392×1400(H)	ISR-N33-C キャスター
	5段	15	880×392×1600(H)	ISR-N34-A アジャスター
長靴ラック 4列	3段	12	1140×392×1000(H)	ISR-N34-C キャスター
	4段	16	1140×392×1400(H)	ISR-N35-A アジャスター
	5段	20	1140×392×1600(H)	ISR-N35-C キャスター
長靴ラック 5列	3段	15	1400×392×1000(H)	ISR-N43-A アジャスター
	4段	20	1400×392×1400(H)	ISR-N43-C キャスター
	5段	25	1400×392×1600(H)	ISR-N44-A アジャスター
				ISR-N44-C キャスター
				ISR-N45-A アジャスター
				ISR-N45-C キャスター
				ISR-N53-A アジャスター
				ISR-N53-C キャスター
				ISR-N54-A アジャスター
				ISR-N54-C キャスター
				ISR-N55-A アジャスター
				ISR-N55-C キャスター

※ 規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品 番	SUS-50N	SUS-50SN
品 名	ステンレスキャスター ストップバー無し	ステンレスキャスター ストップバー有り
外観	 ステンレス ナイロン	 ステンレス ナイロン
車輪径	50mm	50mm

■ アジャスター

品 番	JB-401 (W・G・B・M)
外観	 AAS樹脂 スチール PP樹脂
ストローク	ストローク20mm

■ シューズトレイ(付属品)

品 名	シューズトレイ
外観	 トレーは取り外して洗浄 できます。 個人別の定位置管理で 衛生意識を高めます。
サイズ	265×336×62 (H)mm

■ 長靴ハンガーラック

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色

付属品
あり



3列4段(12足用) ISR-H34-C





4列5段(20足用) ISR-H45-C

サビに強く軽量 — 定位置管理・移動が容易・丸洗いOK

靴底見せハンガータイプ — 洗浄意識向上・すり減りチェック

長靴の底の洗浄意識を向上させることで工場全体の衛生意識を高めます。

- ① 靴底の汚れだけでなく、すべり・すり減り具合のチェックもできます。
- ② 靴を差し込むパイプの先端部のキャップの色、またはパイプの色を変える
ことで場所の間違いを防止します。



- ③ 定位置管理ができ、**ネームホルダー(JB-610S)**を取り付けることによって、それぞれ個人の衛生管理への意識向上にもつながります。
- ④ 移動がしやすく、レイアウト変更や床面の清掃など容易にできます。

※付属品 シューズトレイ付き

品 名 (列ー段数)	人数	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
長靴ハンガーラック 3列	3段	9	880×490×1490(H)	ISR-H33-A アジャスター
	4段	12	880×490×1640(H)	ISR-H33-C キャスター
	5段	15	880×490×1910(H)	ISR-H34-A アジャスター
長靴ハンガーラック 4列	3段	12	1140×490×1490(H)	ISR-H34-C キャスター
	4段	16	1140×490×1640(H)	ISR-H35-A アジャスター
	5段	20	1140×490×1910(H)	ISR-H35-C キャスター
長靴ハンガーラック 5列	3段	15	1400×490×1490(H)	ISR-H43-A アジャスター
	4段	20	1400×490×1640(H)	ISR-H43-C キャスター
	5段	25	1400×490×1910(H)	ISR-H44-A アジャスター
				ISR-H44-C キャスター
				ISR-H45-A アジャスター
				ISR-H45-C キャスター

※ 規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品 番	SUS-50N	SUS-50SN
品 名	ステンレスキャスター ストップバー無し	ステンレスキャスター ストップバー有り
外観	 ステンレス ナイロン	 ステンレス ナイロン
車輪径	50mm	50mm


■ アジャスター

品 番	JB-401 (W・G・B・M)
外観	 AAS樹脂 スチール PP樹脂
ストローク	ストローク20mm

■ ネームホルダー(オプション)

品 番	JB-610S
外観	 30x100mm
材質	透明ポリエステル製

■ シューズトレイ(付属品)

品 名	シューズトレイ
外観	 265×336×62(H)mm
サイズ	265×336×62(H)mm
説明	トレーは取り外して洗浄できます。 個人別の定位置管理で衛生意識 を高めます。

■ 短靴ラック

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色

付属品
あり



3列7段(21足用) ISR-T37-C



特注使用例4列10段(40足用)

サビに強く軽量 — 定位置管理・移動が容易・丸洗いOK

- ① 定位置管理ができ、ネームホルダー(JB-610S)を取り付けることによって、それぞれ個人の衛生管理への意識向上にもつながります。
- ② 移動がしやすく、レイアウト変更や床面の清掃など、容易にできます。

品名(列-段数)	人数	外寸(mm)	品番	脚部
短靴ラック 3列	3段	9	880×392×700(H)	ISR-T33-A アジャスター
			ISR-T33-C キャスター	
	4段	12	880×392×950(H)	ISR-T34-A アジャスター
			ISR-T34-C キャスター	
	5段	15	880×392×1200(H)	ISR-T35-A アジャスター
			ISR-T35-C キャスター	
	6段	18	880×392×1450(H)	ISR-T36-A アジャスター
短靴ラック 4列			ISR-T36-C キャスター	
	7段	21	880×392×1570(H)	ISR-T37-A アジャスター
			ISR-T37-C キャスター	
	3段	12	1140×392×700(H)	ISR-T43-A アジャスター
			ISR-T43-C キャスター	
	4段	16	1140×392×950(H)	ISR-T44-A アジャスター
			ISR-T44-C キャスター	
短靴ラック 5列	5段	20	1140×392×1200(H)	ISR-T45-A アジャスター
			ISR-T45-C キャスター	
	6段	24	1140×392×1450(H)	ISR-T46-A アジャスター
			ISR-T46-C キャスター	
	7段	28	1140×392×1570(H)	ISR-T47-A アジャスター
			ISR-T47-C キャスター	
	3段	15	1400×392×700(H)	ISR-T53-A アジャスター
			ISR-T53-C キャスター	
	4段	20	1400×392×950(H)	ISR-T54-A アジャスター
			ISR-T54-C キャスター	
	5段	25	1400×392×1200(H)	ISR-T55-A アジャスター
			ISR-T55-C キャスター	
	6段	30	1400×392×1450(H)	ISR-T56-A アジャスター
			ISR-T56-C キャスター	
	7段	35	1400×392×1570(H)	ISR-T57-A アジャスター
			ISR-T57-C キャスター	

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-50N	SUS-50SN
品名	ステンレスキャスター ストッパー無し	ステンレスキャスター ストッパー有り
外観		
車輪径	50mm	50mm

■ アジャスター

品番	JB-401 (W・G・B・M)
外観	
ストローク	ストローク20mm

■ ネームホルダー(オプション)

品番	JB-610S
外観	
材質	透明ポリエステル製

■ シューズトレイ(付属品)

265×336×62(H)mm
トレイは取り外して洗浄できます。個人別の定位置管理で衛生意識を高めます。

■ ステーションラック

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色



ISR-S1500

サビに強く軽量 — 食品・資材などの保管管理ラック

- ① ラックの下段にオープンスペースを設け、平台車／原料などの重量物の保管管理ができるようになります。
- ② また、食品工場の資材保管、チルド室での食品管理など、限られたスペースでの有効利用が可能です。

※ 各段の天板は、別注にて取り付け可能です。

品名	段数	外寸(mm)	品番	脚部
ステーションラック W900	3段	W 900×600×1800(H)	ISR-S900	アジャスター
ステーションラック W1200	3段	W1200×600×1800(H)	ISR-S1200	
ステーションラック W1500	3段	W1500×600×1800(H)	ISR-S1500	

■ アジャスター (錆びに強いステンレスボルト仕様)

品名	品番	外観	ストローク
大型アジャスター ゴム足	JB-407		40mm

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ 洗浄薬品ラック

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色

付属品
あり



ISR-Y784

現場で薬品・薬剤の安全な保管管理ができるキャスター付きラック

- ① 樹脂製ネット(付属品)を取り付け、見える化による中の確認・点検補充がスムーズになります。
- ② 扉には鍵を取り付け、施錠管理が出来ます。
- ③ 移動がしやすく、レイアウト変更や床面の清掃など、容易にできます。



左写真のように扉の縦パイプに専用のジョイントを取り付け、両端を合わせ施錠します。
※キー等は別途ご購入ください。通し穴はφ5mmです。



■ 樹脂製ネット(付属品)
材質 高密度PE
ピッチ 34×34mm
線幅 約4.5mm

品名	段数	外寸(mm)	品番	脚部
洗浄薬品カート	3段	W 784×518×1432(H)	ISR-Y784	キャスター


■ キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-65N	SUS-65SN
品名	ステンレスキャスター ストッパー無し	ステンレスキャスター ストッパー有り
外観		
車輪径	65mm	65mm

■ 棚板材(付属品)

● アルミ・樹脂(発泡)複合板
オフホワイト
3mm厚

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 のそれぞれのカラーの中から選定願います。



扉の開閉ができます。

■ 傾斜ラック

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色



傾斜ラック ISR-K1120
(カゴは付属品に含まれておりません)

サビに強く軽量 — 備品の収納・多段式の保管管理ラック

- ① 傾斜式なので収納物・備品が見やすく取り出しやすい。
- ② 段ごとに、備品のサイズに合わせ高さを変更して収納管理。
- ③ ラックの下段にオープンスペースを設け、平台車／原料などの重量物の保管管理ができます。

品 名	段数	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
傾斜ラック	3段	W1120×470×1470(H)	ISR-K1120	アジャスター

■アジャスター (錆びに強いステンレスボルト仕様)

品 名	品 番	外 観	ストローク
大型アジャスター ゴム足	JB-407	AAS樹脂 ステンレス ゴム	40mm

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ 手袋・備品ラック

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色



手袋・備品ラック ISR-TB350
(棚板は付属品に含まれておりません)

サビに強く軽量 — 傾斜付き手袋保管ラック

- ① 傾斜式なので収納物・備品が見やすく取り出しやすい。
- ② キャスター仕様で移動が容易。レイアウト変更、床の清掃など容易できます。

品 名	段数	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
手袋・備品ラック	4段	W350×320×1490(H)	ISR-TB350	キャスター

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品 番	SUS-50N	SUS-50SN
品名	ステンレスキャスター ストップバー無し	ステンレスキャスター ストップバー有り
外観		
車輪径	50mm	50mm

■棚板材 (オプション)

- パロニア(PP3倍発泡)



※棚板・パネルは受注生産となりますので、サイズ・厚み・材質等でご相談ください。

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ 清掃用品ハンガー

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色

付属品
あり



使用例；背面及び側面の横パイプにフック追加

サビに強く軽量 — 清掃用品の収納・管理ハンガー

- ① 見える化することでブラシ・モップ類の美化と整理整頓を促します。
- ② フックの位置が変えられオプションでのフックの追加もできます。
- ③ キャスター仕様で移動が容易。レイアウト変更、床の清掃など容易にできます。

品 名	外 寸 (mm)	品 番	フック数	脚 部
清掃用品ハンガーW600	W 600×450×1800(H)	ISH-S600	6フック	キャスター
清掃用品ハンガーW750	W 750×450×1800(H)	ISH-S750	8フック	
清掃用品ハンガーW900	W 900×450×1800(H)	ISH-S900	10フック	

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■専用ハンガー用フック(付属品)

品番	JB-654
品名	ステンレスフック ヒル型
外観	
フック材質	ステンレス/ナイロン樹脂

■専用ハンガー用フック(オプション)

品番	JB-655
品名	ステンレスフック L型
外観	
フック材質	ステンレス/ナイロン樹脂

※接着しないでネジ(ステンレス製)留め。取り外し可能なフック。

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品 番	SUS-50N	SUS-50SN
品名	ステンレスキャスター ストップバー無し	ステンレスキャスター ストップバー有り
外観		
車輪径	50mm	50mm

ハンガー・アプリケーション

自由設計のハンガーは錆びに強く、工場内のあらゆるエリアで使用できます。

■ エプロンハンガー

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色

付属品
あり



サビに強く軽量 — エプロンの保管・管理ハンガー

- ① オープンタイプのハンガーはエプロンの乾燥が速く、壁掛け等での管理に比べ二次汚染のリスクを軽減させます。
- ② 見える化することでエプロン類の美化と整理整頓を促します。
- ③ フックはネジ留めなので位置の変更が可能、また、オプションでのフックの追加もできます。
- ④ ネスティング仕様なので狭い作業場での収納が容易です。
- ⑤ 移動がしやすく、レイアウト変更や床面の清掃など容易にできます。

品 名	外 寸 (mm)	品 番	フック数	脚 部
エプロンハンガー-W724	W 724×450×1750(H)	ISH-E724	12フック	アジャスター
エプロンハンガー-W924	W 924×450×1750(H)	ISH-E924	16フック	

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■専用ハンガー用フック(付属品)

品番	JB-654
品名	ステンレスフック ヒル型
外観	
	
フック材質	ステンレス/ナイロン樹脂

■専用ハンガー用フック(オプション)

品番	JB-655
品名	ステンレスフック L型
外観	
	
フック材質	ステンレス/ナイロン樹脂

※接着しないでネジ(ステンレス製)留め。取り外し可能なフック。

■アジャスター (錆びに強いステンレスボルト仕様)

品 名	品 番	外 観	ストローク
大型アジャスター ゴム足	JB-407		40mm



ISH-E742

ネスティング仕様なので場所をとらず収納OK

カート・アプリケーション

自由設計のカートは錆びに強く、工場内のあらゆるエリアで使用できます。

■ 折り畳みトレイカート


オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色

付属品
あり



ISC-T840



折り畳み時

サビに強く軽量 — 折り畳み式の資材搬送用カート

- ① 折りたたみ式軽量資材のカートは、バックヤードでの保管管理、現場での作業効率を向上させる台車です。
- ② 床面からの二次感染を防ぐ高さを確保しています。
- ③ キャスター仕様で移動が容易。レイアウト変更、床の清掃など容易にできます。
- ④ 中間棚は取り外し可能で、板はアルミ複合板を取り付けています。
- ⑤ 折り畳み可能、未使用時は折り畳んで収納、省スペース化ができます。

品 名	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
折り畳みトレイカート	W 840×640×1695(H)	ISC-T840	キャスター
	(積載有効寸法) 685×520		

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-100N	SUS-100SN
品名	ステンレスキャスター ストッパー無し	ステンレスキャスター ストッパー有り
外観		
	ステンレス ナイロン	ステンレス ナイロン
車輪径	100mm	100mm

■棚板材 (付属品)

● アルミ・樹脂(発泡)複合板
オフホワイト
3mm厚

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ ネスティングカート

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色



ISC-N646



ネスティング時

サビに強く軽量 — ネスティング仕様のコンテナカート

- ① 盛付、トッピングなどのコンテナを使った作業に最適なカート。
- ② カートを積み重ねた状態でのネスティングもでき、狭い作業場でのカートの管理が可能です。
- ③ 床面からの二次感染を防ぐ高さを確保しています。
- ④ キャスター仕様で移動が容易。レイアウト変更、床の清掃など容易にできます。

品 名	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
ネスティングカート	W 646×420×720(H)	ISC-N646	キャスター
	(積載有効寸法) 634×408		

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-65N	SUS-65SN
品名	ステンレスキャスター ストッパー無し	ステンレスキャスター ストッパー有り
外観		
	ステンレス ナイロン	ステンレス ナイロン
車輪径	65mm	65mm

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ ハカリカート

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色

付属品
あり



ISC-H500
(ハカリは付属品に含まれておりません)

サビに強く軽量 — ハカリ載せ専用カート

- ① 適切なハカリ台の高さは作業効率の向上や負担軽減につながります。
- ② キャスター付で移動も簡単なハカリの専用カート。
- ③ ステンレス製の受け皿付きで清潔に使用できます。


品 名	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
ハカリカート D500	W 500×793×800(H)	ISC-H500	キャスター
	(積載有効寸法) 420×670		

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-75N	SUS-75SN
品名	ステンレスキャスター ストッパー無し	ステンレスキャスター ストッパー有り
外観		
車輪径	75mm	75mm

■天板・パネル材

●ステンレス製板



※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ ゴミカート

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色



ISC-G70L

サビに強く軽量 — オープンタイプのゴミカート

- ① パイプのカラー分けでゴミの分別が可能です。
- ② オープンタイプで分別の意識の向上を促します。
- ③ キャスター仕様で移動が容易。レイアウト変更、床の清掃など容易にできます。

品 名	リットル	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
ゴミカート	45 L	W 345×358×650(H)	ISC-G45L	キャスター
	70 L	W 380×463×700(H)	ISC-G70L	
	90 L	W 453×483×760(H)	ISC-G90L	

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-50N	SUS-50SN
品名	ステンレスキャスター ストッパー無し	ステンレスキャスター ストッパー有り
外観		
車輪径	50mm	50mm

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。



■ ザルカート

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色



ISC-Z50L

※ザルは付属品に含まれておりません。



サイズ参照例
30L ; φ 480(底 φ 350)×280Hmm
50L ; φ 510(底 φ 350)×345Hmm

サビに強く軽量 — 底上げザル専用カート

- ① 食品の入ったザルカゴへの異物の混入や汚水感染を防ぐ30cmの底上げ作業搬送のカート。
- ② 裏返しての洗浄乾燥もできます。
- ③ キャスター付で移動も簡単なザルの専用カート。
- ④ 未使用の時はスタッキング(段重ね)で、場所をとらず効率よく収納。

品 名	リットル	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
ザルカゴカート	30L	W 572×572×391(H)	ISC-Z30L	キャスター
	50L	W 596×596×391(H)	ISC-Z50L	

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-65N	SUS-65SN
品名	ステンレスキャスター ストッパー無し	ステンレスキャスター ストッパー有り
外観		
車輪径	65mm	65mm

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ バケツ置き台

オーダーメイド
対応可

パイプの色
10色



ISC-B10L



※バケツは付属品に含まれておりません。



サイズ参照例
10L ; φ 280(底 φ 205)×280Hmm

サビに強く軽量 — バケツ専用台(直置き防止仕様)

- ① 直置きせずに使いやすい高さでの設置が可能です。
床面からの二次感染を防ぐ高さを確保しています。
- ② パイプの色分けにより、ゾーン管理ができます。
- ③ キャスター仕様で移動が容易。レイアウト変更、床の清掃など容易にできます。

品 名	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
バケツ置き台(10L用)	238×238×700(H)	ISC-B10L	キャスター
	(積載有効寸法) φ 254		

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-65N	SUS-65SN
品名	ステンレスキャスター ストッパー無し	ステンレスキャスター ストッパー有り
外観		
車輪径	65mm	65mm

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ ステンレス天板作業台

オーダーメイド
対応可パイプの色
10色付属品
あり

IST-S600-A

■天板・パネル材

- ステンレス製板(SUS304)



サビに強く軽量＋ステンレス天板の作業台

- ① SUS天板(SUS304 1t/2B)は取り外しが可能で裏面の清掃も簡単にできます。
- ② オールステンレス製に比べ軽量かつコストダウンとなります。

品 名	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
SUS作業台 D450	W600×450×800(H)	IST-S600-A IST-S600-C	アジャスター キャスター
SUS作業台 D600	W900×600×800(H)	IST-S900-A IST-S900-C	アジャスター キャスター

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-65N	SUS-65SN
品名	ステンレスキャスター ストップ-無し	ステンレスキャスター ストップ-有り
外観		
車輪径	65mm	65mm

■アジャスター

品番	JB-407
品名	大型アジャスター ゴム足
外観	
車輪径	ストローク 40mm

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ チェックリスト台

オーダーメイド
対応可パイプの色
10色付属品
あり


IST-C320-A



IST-C450-C

■天板・パネル材

- ステンレス製板(SUS304)



サビに強く軽量＋ステンレス天板のチェックリスト台

- ① チェックリストや作業指図書など、確認しやすいように傾斜がついています。
- ② SUS天板(SUS304 1t/2B)は取り外しが可能で裏面の清掃も簡単にできます。
- ③ オールステンレス製に比べ軽量かつコストダウンとなります。

品 名	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
チェックリスト台 A3横	W450×345×900(H)	IST-C450-A IST-C450-C	アジャスター キャスター
チェックリスト台 B4縦	W320×420×900(H)	IST-C320-A IST-C320-C	アジャスター キャスター

■キャスター (フレームは錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品番	SUS-50N	SUS-50SN
品名	ステンレスキャスター ストップ-無し	ステンレスキャスター ストップ-有り
外観		
車輪径	50mm	50mm

■アジャスター

品番	JB-407
品名	大型アジャスター ゴム足
外観	
車輪径	ストローク 40mm

※規格サイズ以外の別注品も対応いたします。別途ご相談ください。
パイプ・ジョイントのカラーは P1 記載のそれぞれのカラーの中から選定願います。

■ 原料袋搬送カート

オーダーメイド
対応可パイプの色
10色

GENDYT-C

サビに強く軽量＋原料袋搬送用のカート

- ① パイプのカラー分けで原料袋の分別が可能です。
- ② オープンタイプで、分別意識の向上を促します。
- ③ キャスター仕様で移動が容易。レイアウト変更、床の清掃など容易にできます。

品 名	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
原料袋搬送カート	W308×518×800(H) (積載有効寸法) 450×240	GENDYT-C	キャスター

■ステンレスキャスター (錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品 名	品 番
ステンレスキャスター ストップ-無し	SUS-65N (φ 65mm)
ステンレスキャスター ストップ-有り	SUS-65SN (φ 65mm)

■ ホワイトボード

パイプの色
W(ホワイト)付属品
あり

WBPT-1500-C

サビに強く軽量＋ホワイトボード

- ① 現場のスペースに合わせてサイズが4パターンから選べます。
- ② キャスター仕様で移動が容易。レイアウト変更、床の清掃など容易にできます。

品 名	外 寸 (mm)	品 番	脚 部
ホワイトボード	W646×500×1800(H) W946×500×1800(H) W1546×500×1800(H) W1866×500×1800(H)	WBPT-600-C WBPT-900-C WBPT-1500-C WBPT-1800-C	キャスター

■ステンレスキャスター (錆びに強いステンレス製、ナイロン車輪で耐久性抜群)

品 名	品 番
ステンレスキャスター ストップ-無し	SUS-50N (φ 50mm)
ステンレスキャスター ストップ-有り	SUS-50SN (φ 50mm)

■パネル材 (付属品)

品 名	厚み
スチール・樹脂(発泡)複合版	3mm

■ 参考事例

■1列5段短靴ラック／1列4段長靴ラック
狭いスペースでも設置OK。■3段傾斜ラック／
下段のスペースの有効活用。

■薬品庫 1段ネットなし

■ スペーシアパイプ

■パイプカラーが多彩で工場内のゾーニングに対応した管理ができます。



■ スペーシアクリーンジョイント

汚れのたまりにくいリブなし・曲面形状のジョイントを採用。
パイプと専用接着液で溶着することにより、
水の浸入を防ぎます。



色:オフホワイト(W) 材質:AAS樹脂

品番	SPJ-001	SPJ-002	SPJ-003	SPJ-004	SPJ-004B	SPJ-100B	SPJ-101B	SPJ-103
形状								
品番	SPJ-104	SPJ-200B	SPJ-201B	SPJ-201C	SPJ-301	SPJ-303	SPJ-501	
形状								

使用事例

●ネスティングカート



●シューズラック



●マルチラック



■ キャスター・アジャスター・他

■ ステンレスキャスター(差し込み式)

タイプ	外観	品番	車輪	車輪径 (mm)	車輪幅 (mm)	ストッパー	耐荷重 (daN)
自在		SUS-50N	ナイロン一体 (白)	50	21	—	40
		SUS-50SN				あり	
		SUS-65N		65	25	—	70
		SUS 65SN				あり	
		SUS-75N		75	25	—	70
		SUS-75SN				あり	
		SUS-100N		100	25	—	70
		SUS 100SN				あり	
	品番 FB-009 ステンレスキャスター(差し込み式)専用スパナ						
形状	21mm19mm ※スパナ(別売)						

■ 天板・棚板・パネル材

※下記板材は受注生産となりますので、サイズ・厚み・板材等ご相談ください。

●パロニアスーパーHD(PE2倍発泡)	●パロニア(PP3倍発泡)	●ステンレス製板(SUS304)	●アルミ・樹脂(発泡)複合板 / スチール・樹脂(発泡)複合板
 10mm厚	 5mm厚	 1mm厚 (高さ 35mm)	 3mm厚

■ 専用ハンガー用フック(付属品)

品番	JB-654	
品名	ステンレスフック ヒル型	
外観	 ステンレス ステンレス製ネジ	
フック材質	ステンレス/ナイロン樹脂	

■ 専用ハンガー用フック(オプション)

品番	JB-655	
品名	ステンレスフック L型	
外観	 ステンレス ステンレス製ネジ	
フック材質	ステンレス/ナイロン樹脂	

■ 耐薬品性 室温7日浸漬後の外観変化

■プラスチックジョイント及びパイプに被覆したプラスチックの耐薬品性

無機酸、アルカリ、塩、無極性油等には十分耐えます。
有機溶剤のケトン系、エステル系、芳香族、塩素化炭
化水素には、溶解または膨張します。

薬品名	外観	薬品名	外観
10%酢酸	変化なし	エタノール	白化ひび割れ
10%塩酸	変化なし	n-ヘプタン	変化なし
3%硫酸	変化なし	レギュラーガソリン	膨張白化
10%水酸化ナトリウム	変化なし	機械油	変化なし
20%次亜塩素酸カルシウム	変化なし	トルエン	溶解
5%次亜塩素酸ナトリウム	変化なし	メチルエチルケトン	溶解

食品工場向け組み立て製品の品番リスト表です。

ページ	商品コード	商品名	サイズ(mm)	脚部	付属品(副資材)	パイプ色	ジョイント色
3	ISR-N33-A	長靴ラック／3列3段	880x392x1000	JB-401 (アジャスター)	サンシュズトレ (9足分)	[I] [W] [LG] [G] [B] [M] [LM] [CB] [CR] [CY]	[W] [G] [B] [M]
	ISR-N34-A	長靴ラック／3列4段	880x392x1400		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-N35-A	長靴ラック／3列5段	880x392x1600		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-N43-A	長靴ラック／4列3段	1140x392x1000		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-N44-A	長靴ラック／4列4段	1140x392x1400		サンシュズトレ (16足分)		
	ISR-N45-A	長靴ラック／4列5段	1140x392x1600		サンシュズトレ (20足分)		
	ISR-N53-A	長靴ラック／5列3段	1400x392x1000		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-N54-A	長靴ラック／5列4段	1400x392x1400		サンシュズトレ (20足分)		
	ISR-N55-A	長靴ラック／5列5段	1400x392x1600		サンシュズトレ (25足分)		
	ISR-N33-C	長靴ラック／3列3段	880x392x1000	SUS-50N (キャスター)	サンシュズトレ (9足分)		
	ISR-N34-C	長靴ラック／3列4段	880x392x1400		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-N35-C	長靴ラック／3列5段	880x392x1600		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-N43-C	長靴ラック／4列3段	1140x392x1000		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-N44-C	長靴ラック／4列4段	1140x392x1400		サンシュズトレ (16足分)		
	ISR-N45-C	長靴ラック／4列5段	1140x392x1600		サンシュズトレ (20足分)		
	ISR-N53-C	長靴ラック／5列3段	1400x392x1000		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-N54-C	長靴ラック／5列4段	1400x392x1400		サンシュズトレ (20足分)		
	ISR-N55-C	長靴ラック／5列5段	1400x392x1600		サンシュズトレ (25足分)		
4	ISR-H33-A	長靴ハンガーラック／3列3段	880x490x1490	JB-401 (アジャスター)	サンシュズトレ (9足分)		
	ISR-H34-A	長靴ハンガーラック／3列4段	880x490x1640		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-H35-A	長靴ハンガーラック／3列5段	880x490x1910		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-H43-A	長靴ハンガーラック／4列3段	1140x490x1490		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-H44-A	長靴ハンガーラック／4列4段	1140x490x1640		サンシュズトレ (16足分)		
	ISR-H45-A	長靴ハンガーラック／4列5段	1140x490x1910		サンシュズトレ (20足分)		
	ISR-H33-C	長靴ハンガーラック／3列3段	880x490x1490	SUS-50N (キャスター)	サンシュズトレ (9足分)		
	ISR-H34-C	長靴ハンガーラック／3列4段	880x490x1640		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-H35-C	長靴ハンガーラック／3列5段	880x490x1910		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-H43-C	長靴ハンガーラック／4列3段	1140x490x1490		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-H44-C	長靴ハンガーラック／4列4段	1140x490x1640		サンシュズトレ (16足分)		
	ISR-H45-C	長靴ハンガーラック／4列5段	1140x490x1910		サンシュズトレ (20足分)		
5	ISR-T33-A	短靴ラック／3列3段	880x392x700	JB-401 (アジャスター)	サンシュズトレ (9足分)		
	ISR-T34-A	短靴ラック／3列4段	880x392x950		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-T35-A	短靴ラック／3列5段	880x392x1200		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-T36-A	短靴ラック／3列6段	880x392x1450		サンシュズトレ (18足分)		
	ISR-T37-A	短靴ラック／3列7段	880x392x1570		サンシュズトレ (21足分)		
	ISR-T43-A	短靴ラック／4列3段	1140x392x700		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-T44-A	短靴ラック／4列4段	1140x392x950		サンシュズトレ (16足分)		
	ISR-T45-A	短靴ラック／4列5段	1140x392x1200		サンシュズトレ (20足分)		
	ISR-T46-A	短靴ラック／4列6段	1140x392x1450		サンシュズトレ (24足分)		
	ISR-T47-A	短靴ラック／4列7段	1140x392x1570		サンシュズトレ (28足分)		
	ISR-T53-A	短靴ラック／5列3段	1400x392x700		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-T54-A	短靴ラック／5列4段	1400x392x950		サンシュズトレ (20足分)		
	ISR-T55-A	短靴ラック／5列5段	1400x392x1200		サンシュズトレ (25足分)		
	ISR-T56-A	短靴ラック／5列6段	1400x392x1450		サンシュズトレ (30足分)		
	ISR-T57-A	短靴ラック／5列7段	1400x392x1570		サンシュズトレ (35足分)		

パイプ及びジョイントの色は下記品番から選定願います。

I

アイボリー

W

オフホワイト

LG

ライトグレー

G

ダークグレー

B

ロイヤルブルー

M

フォレストグリーン

LM

ライトグリーン

CB

セルリアンブルー

CR

コーラルレッド

CY

カナリヤイエロー

食品工場向け組み立て製品の品番リスト表です。

ページ	商品コード	商品名	サイズ(mm)	脚部	付属品(副資材)	パイプ色	ジョイント色
5	ISR-T33-C	短靴ラック／3列3段	880x392x700	SUS-50N (キャスター)	サンシュズトレ (9足分)	[I] [W] [LG] [G] [B] [M] [LM] [CB] [CR] [CY]	[W] [G] [B] [M]
	ISR-T34-C	短靴ラック／3列4段	880x392x950		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-T35-C	短靴ラック／3列5段	880x392x1200		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-T36-C	短靴ラック／3列6段	880x392x1450		サンシュズトレ (18足分)		
	ISR-T37-C	短靴ラック／3列7段	880x392x1570		サンシュズトレ (21足分)		
	ISR-T43-C	短靴ラック／4列3段	1140x392x700		サンシュズトレ (12足分)		
	ISR-T44-C	短靴ラック／4列4段	1140x392x950		サンシュズトレ (16足分)		
	ISR-T45-C	短靴ラック／4列5段	1140x392x1200		サンシュズトレ (20足分)		
	ISR-T46-C	短靴ラック／4列6段	1140x392x1450		サンシュズトレ (24足分)		
	ISR-T47-C	短靴ラック／4列7段	1140x392x1570		サンシュズトレ (28足分)		
	ISR-T53-C	短靴ラック／5列3段	1400x392x700		サンシュズトレ (15足分)		
	ISR-T54-C	短靴ラック／5列4段	1400x392x950		サンシュズトレ (20足分)		
	ISR-T55-C	短靴ラック／5列5段	1400x392x1200		サンシュズトレ (25足分)		
	ISR-T56-C	短靴ラック／5列6段	1400x392x1450		サンシュズトレ (30足分)		
	ISR-T57-C	短靴ラック／5列7段	1400x392x1570		サンシュズトレ (35足分)		
6	ISR-S900	ステーションラックW900	900x600x1800	JB-407 (アジャスター)			
	ISR-S1200	ステーションラックW1200	1200x600x1800				
	ISR-S1500	ステーションラックW1500	1500x600x1800				
	ISR-Y784	洗浄薬品ラック	784x518x1432	SUS-65N (キャスター)	トリカルネット 785x1200(1枚) 485x1200(1枚),740x1200mm(2枚) アルミ/樹脂複合板 3tx715x415(4枚)		
7	ISR-K1120	傾斜ラック	1120x470x1470	JB-407 (アジャスター)			
	ISR-TB350	手袋ラック	350x320x1490	SUS-50N (キャスター)			
8	ISH-S600	清掃用品ハンガーW600	600x450x1800	SUS-50N (キャスター)	フック 6個		
	ISH-S750	清掃用品ハンガーW750	750x450x1800		フック 8個		
	ISH-S900	清掃用品ハンガーW900	900x450x1800		フック 10個		
9	ISH-E724	エプロンハンガーW724	724x450x1750	JB-407 (アジャスター)	フック 12個		
	ISH-E924	エプロンハンガーW924	924x450x1750		フック 16個		
10	ISC-T840	折畳トレイカート	840x640x1695	SUS-100N(キャスター)	アルミ/樹脂複合板 3t		
	ISC-N646	ネスティングカート	646x420x720	SUS-65N (キャスター)			
11	ISC-H500	ハカリカートD500	500x793x800	SUS-75N (キャスター)	SUS天板 1tx425x675x35mm		
	ISC-G45L	ゴミカート／45L	345x358x650	SUS-50N (キャスター)			
	ISC-G70L	ゴミカート／70L	380x463x700				
	ISC-G90L	ゴミカート／90L	453x483x760				
12	ISC-Z30L	ザルカゴカート／30L	572x572x391	SUS-65N (キャスター)			
	ISC-Z50L	ザルカゴカート／50L	596x596x391				
	ISC-B10L	バケツ置き台(10L用)	238x238x700				
13	IST-S600-A	SUS作業台W600	600x450x800	JB-407 (アジャスター)	SUS天板 1tx600x450x35mm		
	IST-S900-A	SUS作業台W900	900x600x800	SUS-65N (キャスター)	SUS天板 1tx900x600x35mm		
	IST-S600-C	SUS作業台W600	600x450x800		SUS天板 1tx600x450x35mm		
	IST-S900-C	SUS作業台W900	900x600x800		SUS天板 1tx900x600x35mm		
	IST-C450-A	チェックリスト台W450	450x345x900	JB-407 (アジャスター)	SUS天板 1tx450x350x(35+20)mm		
	IST-C320-A	チェックリスト台W320	320x420x900		SUS天板 1tx320x420x(35+20)mm		
	IST-C450-C	チェックリスト台W450	450x345x900		SUS天板 1tx450x350x(35+20)mm		
	IST-C320-C	チェックリスト台W320	320x345x900	SUS-50N (キャスター)	SUS天板 1tx320x420x(35+20)mm		